

PUBLI FLASH

GUIDE DES SUPPORTS

ADHÉSIF - VÉHICULE - SIGNALÉTIQUE - ENSEIGNE - DÉCORATION - PANNEAU - BANDEROLE - BULLE DE VENTE

SOMMAIRE

INTRODUCTION	P.3
La tendance "Green"	
LES SUPPORTS RIGIDES	P.4
Akylux.....	P.5
PVC Expandé.....	P.6
Stadur.....	P.7
Aluminium composite (Dibond).....	P.8
PMMA (Plexiglass).....	P.9
Métaux.....	P.10
Verre.....	P.11
Bois.....	P.12
LES SUPPORTS SOUPLES	P.13
Adhésifs.....	P.14
Bâches et banderoles.....	P.16
Toiles.....	P.17
Magnétiques.....	P.18

LÉGENDE



Tendance
"green"



Découpe



Support de
prédilection



Polyvalent



Léger



Recyclable



Transparent



Économique



Naturel



Fragile



Classement
feu



Fraisable



Utilisation
extérieure et
intérieure



Solide

INTRODUCTION

La multitude des supports disponibles aujourd'hui nous permet de couvrir tous vos besoins.

De la réalisation de vos enseignes à vos marquages publicitaires, de votre signalétique à votre décoration intérieure, PubliFlash vous accompagne dans la conception et la réalisation de l'ensemble de vos projets pour parfaire votre communication visuelle.

Nous distinguons dans notre métier plusieurs types de supports :



LES SUPPORTS RIGIDES : Ces supports sont par définition difficiles à déformer et conviennent pour la réalisation de panneaux, d'éléments de signalétique, d'enseignes ou encore de PLV.

Parmi les supports rigides, les plus courants sont : l'akylux, le pvc expansé, l'aluminium composite (dibond), l'aluminium et le PMMA (plexiglass).



LES SUPPORTS SOUPLES : Ce type de support est facile à utiliser et adaptable. Il demande souvent de la finition avant d'être livré.

Notre support souple le plus utilisé est l'adhésif, dans toutes ses déclinaisons.

P.S : Tous nos supports peuvent être personnalisés et coupés à la forme !

LA TENDANCE "GREEN"



L'utilisation de supports de communication plus respectueux de l'environnement devient un sujet important pour tous les acteurs du marché.


Les progrès technologiques en impression ainsi que la quantité de supports innovants nous offrent de **nouvelles perspectives** en matière de communication visuelle. Il est désormais possible d'imprimer de manière plus « propre » à l'aide d'encre garanties sans émissions nocives. Les alternatives aux supports PVC arrivent également avec des supports papiers adhésifs voire sans matière PVC qui deviennent de ce fait plus faciles à intégrer dans un cycle de seconde vie.

En 2020, PubliFlash s'est équipée d'une nouvelle imprimante HP LATEX à encres aqueuses permettant d'imprimer ces supports affichant eux aussi des labels garantissant la protection de l'environnement.

The background is a solid red color. There are two large, white, geometric shapes that resemble stylized chevrons or arrows. One is in the upper left quadrant, pointing downwards and to the right. The other is in the lower right quadrant, pointing upwards and to the left. The text is centered in the middle of the page.

LES SUPPORTS RIGIDES

AKYLUX



L'akylux est un panneau alvéolaire extrudé en polypropylène double paroi.

Léger, économique, imputrescible, il constitue le support idéal pour une signalétique de court terme.



CARACTÉRISTIQUES


- Épaisseur :** 3.5mm et 10mm
- Format :** 300x200cm maximum
- Découpe :** Simple
- Durée de vie :** 18 mois maximum
- Utilisation :** Intérieure/extérieure
- Finition :** Oeillets ou perçage

APPLICATIONS

- Panneau de chantier
- Panneau de promotion immobilière
- Fléchage pour évènement



PVC EXPANSÉ



Le PVC expansé est une matière semi-rigide et « légère » que nous vous recommandons d'utiliser principalement en intérieur (*possibilité de classement au feu M1*).

Il est parfait pour la réalisation de panonceaux nécessitant de faibles épaisseurs ou pour la décoration intérieure. Sa plage d'épaisseur permet notamment la réalisation de lettres en relief avec une finition homogène et parfaite des tranches.




CARACTÉRISTIQUES

- **Épaisseur** : 1mm à 30mm (*les + utilisés : 5mm, 10mm, 19mm*)
- **Format** : 305x205cm maximum
- **Découpe** : Toute découpe possible, rainurage, pliage, fraisage
- **Durée de vie** : < 5 ans maximum
- **Utilisation** : Intérieure/extérieure (sous réserve)
- **Finition** : Différents coloris possible (*en stock : noir et blanc*)

APPLICATIONS

- Signalétique
- Lettres reliefs
- Décoration intérieure



STADUR



SANS PVC



Le STADUR est un panneau sandwich avec un cœur en mousse. Ceci lui confère une bonne stabilité dimensionnelle ainsi que de la légèreté.

Idéal pour une application intérieure, celui-ci peut être rainuré, plié et fraisé à la forme à l'aide d'une machine à commande numérique. Il se présente également avec différents aspects comme un revêtement magnétique ou encore une surface effaçable à sec.



CARACTÉRISTIQUES

- **Épaisseur** : 5mm à 19mm
- **Format** : 305x205cm maximum
- **„Découpe** : Toute découpe possible, rainurage, pliage, fraisage
- **Durée de vie** : < 3 ans maximum
- **Utilisation** : Intérieure/extérieure (*sous réserve*)
- **Finition** : Différentes finitions possibles (*blanc, ferreux, velleda*), chants propres

APPLICATIONS

- Signalétique intérieure
- Panneaux
- Décoration intérieure
- Agencement et PLV



ALUMINIUM COMPOSITE



Un best-seller dans son marché ! Également appelé panneau sandwich ou aluminium composite, il allie légèreté et excellente durabilité. Il s'agit de 2 parements fins en aluminium maintenus par du polyéthylène faisant office de « colle ». C'est un support inoxydable et polyvalent que nous proposons pour la réalisation de panneaux extérieurs, d'enseignes, de lettres découpées et bien plus encore. Facile à façonner, ce support peut être découpé ou plié pour une réalisation sur-mesure (*enseigne, PLV, caissons lumineux...*).



CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur : 2mm à 8mm (*les + utilisés : 3mm*)

Format : 405x205cm maximum

Découpe : Toute découpe possible, rainurage, pliage, fraisage


Durée de vie : < 7 ans maximum

Utilisation : Intérieure/extérieure

Finition : Différents coloris et finitions possibles (*brossé, sablé, miroir - en stock : noir, blanc et alu brossé*)

APPLICATIONS

- Enseigne
- Panneau et signalétique
- Décoration intérieure
- Agencement



PMMA



Plus couramment appelé "plexiglass", il est l'alternative au verre avec son côté élégant et contemporain. Plus léger et résistant, il s'agit d'un matériau synthétique à base de résine transparente.

Voilà de quoi donner de la profondeur à vos plus beaux visuels. Il s'est découvert une nouvelle utilité en 2020 dans la lutte anti COVID-19.



CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur : 3mm à 30mm (*les + utilisés : 6mm, 8mm, 10mm*)

Format : 305x205cm maximum

Découpe : Toute découpe possible

Durée de vie : < 7 ans maximum

Utilisation : Intérieure/extérieure


Finition : Différents coloris et finitions possibles (*en stock : transparent, blanc diffusant, fumé*)

APPLICATIONS

- Enseigne
- Signalétique (*plaque*)
- Décoration intérieure
- Agencement



MÉTAUX



Dans le cadre de réalisations spécifiques, nous pouvons également travailler avec des supports particuliers comme les métaux. **L'aluminium reste une valeur sûre !**

Ce matériau qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années est reconnu pour sa durabilité et sa stabilité dans le temps. C'est notre support de prédilection lorsque votre projet est de grandes dimensions ou bien que l'on recherche une qualité de finition. Nous pouvons également travailler d'autres métaux comme l'acier, le corten, l'inox. Il s'agit là de réalisations sur-mesure.



CARACTÉRISTIQUES

Type de support : Alu, corten, inox, acier

Format : Sur-mesure

Découpe : Découpe possible

Durée de vie : > 7 ans maximum

Utilisation : Intérieure/extérieure

Finition : Différentes finitions possibles suivant support
(miroir, brossé, anodisé)

APPLICATIONS

- Enseigne
- Signalétique
- Décoration intérieure
- Agencement



VERRE



Lorsqu'il est souhaité une qualité de finition supérieure au plexiglass, nous pouvons travailler avec le verre.

Principalement utilisé pour rechercher une finition brillante et moins sensible aux rayures, nous pouvons réaliser des éléments de signalétique en verre type plaque d'immeuble.



CARACTÉRISTIQUES

Format : Sur-mesure

Découpe : Perçage

Durée de vie : > 7 ans maximum

Utilisation : Intérieure/extérieure

Finition : Différentes finitions possibles suivant support (bords poli, dépoli)

APPLICATIONS

- Plaque d'immeuble
- Signalétique
- Décoration intérieure
- Agencement



BOIS



Le bois est un matériau noble et naturel, parfait pour une communication éco-responsable.

Solide, il peut servir de support pour vos enseignes mais nécessitera un entretien régulier afin de conserver un bel aspect. De nombreuses essences de bois peuvent être utilisées, nous privilégierons les résineux reflet de nos montagnes et plus faciles à travailler.



CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur : 6mm à 20mm (*les + utilisés : 6mm, 10mm, 20mm*)

Format : À définir


Découpe : Toute découpe possible, rainurage, fraisage

Durée de vie : < 3 ans en extérieur

Utilisation : Intérieure/extérieure (*sous réserve*)

APPLICATIONS

- Signalétique intérieure
- Lettres reliefs
- Décoration intérieure
- Enseigne



The background is a solid red color. There are two large, white, geometric shapes that resemble stylized chevrons or arrows. One is in the top-left corner, pointing towards the bottom-right. The other is in the bottom-right corner, pointing towards the top-left. The text is centered in the middle of the page.

LES SUPPORTS SOUPLES

ADHÉSIFS



L'adhésif constitue notre support de prédilection pour toutes les applications (*enseignes, vitrines, véhicules*). Il représente ce que nous savons faire de mieux et reste à ce jour notre spécialité : le covering.

Teinté dans la masse ou pour impression numérique, les possibilités sont infinies pour la réalisation de nombreux projets.



PARMIS LES PLUS UTILISÉS

- Adhésifs monomères** : pour une utilisation court terme
- Adhésifs polymères** : pour une utilisation long terme (< 7ans)
- Adhésifs coulés** : très fins pour épouser des formes complexes lors de covering
- Adhésifs microperforés** : dispose de micro-perforations pour permettre la vision de l'intérieur vers l'extérieur
- Adhésifs teinté masse** : il s'agit d'adhésifs de couleur uni dédiés à de multiples applications

MAIS AUSSI...

- Les adhésifs diffusants
- Les adhésifs transparents
- Les adhésifs translucides
- Les adhésifs dépolis
- Les adhésifs texturés
- Les adhésifs repositionnables
- Les adhésifs spécial sol
- Les adhésifs rétroréfléchissants
- Les revêtements pour la décoration intérieure
- Les laminations (*ou plastification*) de protection ou à effet

APPLICATIONS

- Enseigne
- Signalétique
- Décoration intérieure
- Agencement
- Véhicule

CARACTÉRISTIQUES

Format : Sur-mesure

Découpe : Toute découpe possible

Durée de vie : de quelques mois à 7 ans maximum

Utilisation : Intérieure/extérieure

Différentes possibilités d'adhésion : Enlevable, repositionnable, colle renforcée, colle pleine, colle structurée...



NB : Nos fabricants nous proposent désormais des supports sans PVC plus respectueux de l'environnement qui, couplés à nos nouvelles machines d'impression, nous assurent un avenir plus serein pour nous et la planète. Pensez-y !



BÂCHES ET BANDEROLES



L'impression sur bâche PVC est parfaite pour la réalisation de visuels grand format pour vos événements ou encore pour la réalisation d'enseignes XXL.

Les plus utilisés :

- Bâche enduite PVC, bâche pleine solide et durable
- Bâche microperforée (ou grille), limite la prise au vent pour l'affichage en plein air



CARACTÉRISTIQUES

Grammage : PVC : 500 à 600g/m² - Grille : 300g/m²

Format : 5m maximum

Découpe : Coupe simple

Durée de vie : > 7 ans

Utilisation : Intérieure/extérieure

Finition : Pose d'oeillets, ourlets, fourreau, drisse

APPLICATIONS

- Affichage événementielle
- Bâche de chantier
- Enseigne très grand format



TOILES



Parfait pour l'intérieur, les toiles imprimables peuvent être utilisées pour de l'habillage mural tendu ou collé, en lés ou d'un seul tenant.

Avec un aspect naturel, elles s'utilisent également pour vos supports promotionnels tels que les roll up ou kakémonos. **Classées M1 et anti-curling**, elles trouveront parfaitement leur place sur vos foires et salons.



CARACTÉRISTIQUES

Grammage : 300g/m2 env.

Format : 5m maximum

Découpe : Coupe simple



Durée de vie : > 7 ans

Utilisation : Intérieure/extérieure (sous réserve)


Finition : Pose d'oeillets, ourlets, fourreau, drisse, rendu mat, anti-curling

APPLICATIONS

- Décoration intérieure
- Agencement
- PLV
- Affichage artistique



MAGNÉTIQUES



Ce support relativement souple adhère sur n'importe quelle surface ferreuse.

Il est notamment utilisé pour la réalisation de plaques à installer sur la carrosserie pour un marquage publicitaire pouvant être retiré et réinstallé à volonté.

CARACTÉRISTIQUES

Grammage : 300 ou 800g/m²
Format : Laize 60cm
Découpe : Coupe simple
Durée de vie : < 5 ans
Utilisation : Sur surface plane ferreuse

APPLICATIONS

- Magnet
- Plaque magnétique
- PLV

Avec plus de 30 ans d'expérience en communication visuelle, PubliFlash vous guide, vous conseille et vous apporte son expertise dans la mise en place de vos enseignes, du premier contact jusqu'à l'installation sur site.

LE BOURGET DU LAC

